
### Pie de rey de bolsillo Soft Glide

Características: Templado, regla y nonio cromados mate. Particular suavidad de guiado gracias a las guías lapeadas dobles. Lado posterior con tabla de roscas. Se suministra en estuche de cuero sintético.

Aplicación: Para mediciones de interiores, exteriores, de profundidad y de escalones,

					format	
Rango de		Lectura en	Lectura en	Longitud de	4011	Ref.
medición		parte inferior	parte superior	mordazas		
mm	Características	mm	pulgada	mm	€	
150	con tornillo de retención	0,05	1/128	40	80,97	0152
200	con tornillo de retención	0,05	1/128	40	168,24	0200
					(W401)	




## Pie de rey de bolsillo con lectura sin paralajes

Características: Templado, regla y nonio cromados mate, tabla de roscas en la parte trasera. Suministro en estuche de plástico.

Aplicación: Para mediciones de interiores, exteriores, de profundidad y de escalones.

					format	
Rango de medición		Lectura en parte inferior	Lectura en parte superior	Longitud de mordazas	4008	Ref.
mm	Características	mm	pulgada	mm	€	
150	con bloqueo del par	0,05	1/128	40	64,96	0150
150	con tornillo de retención	0,05	1/128	40	64,96	0151
					(W401)	



# Pie de rey de bolsillo con lectura sin paralajes y doble guía prismática

Características: Templado, doble guía prismática para facilitar el deslizamiento de la corredera sin apenas holgura, superficies de medición rectificadas con máxima precisión, regla y nonio cromados, tabla de roscas en la parte trasera. Suministro en estuche de plástico.

Aplicación: Para mediciones de interiores, exteriores, de profundidad y de escalones.

					format professional quality	
Rango de		Lectura en	Lectura en	Longitud de	4009	Ref.
medición		parte inferior	parte superior	mordazas		
mm	Características	mm	pulgada	mm	€	
150	con tornillo de retención	0,05	1/128	40	115,48	0150
					(W401)	




#### Pie de rey de bolsillo para zurdos

Características: Templado, regla y nonio cromados mate, tabla de roscas en la parte trasera. Se suministra en estuche de cuero sintético.

Aplicación: Para mediciones de interiores, exteriores, de profundidad y de escalones.

					<b>V</b> ortis	
Rango de medición		Lectura en parte inferior	Lectura en parte superior	Longitud de mordazas	4159	Ref.
mm	Características	mm	pulgada	mm	€	
150	con bloqueo del par	0,05	1/128	40	45,35	0150
150	con tornillo de retención	0,05	1/128	40	45,01	0151
					(W080)	



## Pie de rey de bolsillo pequeño

Características: Templado, regla y nonio cromados mate, tabla de roscas en la parte trasera. Se suministra en estuche de cuero sintético.

**Aplicación:** Para mediciones interiores, exteriores, mediciones de profundidad y de escalones en rangos de medición reducidos.

				format )	
Rango de		Lectura en parte		4004	Ref.
medición		inferior	Longitud de mordazas		
mm	Características	mm	mm	€	
100	con tornillo de retención	0.05	25	35,34	0100
.00	con torrino de reterición	0,00	20	00,0 :	

