Llave Allen acodada para TORX®

Características: De acero de cromo-vanadio, gris acero, templado completamente. Perfil fresado.

		format	
	Longitud de varilla	5876	Ref.
Tamaño	mm	€	
T 6	44,5 x 18,5	2,32	0060
T 7	50,5 x 18,5	2,32	0070
T 8	51 x 19	2,32	0080
T 9	51 x 19	2,31	0090
T 10	54 x 20	1,84	0100
T 15	57,5 x 21,5	1,83	0150
T 20	61 x 23	1,83	0200
		(W528)	

			format	
	Longitu	ud de varilla	5876	Ref.
Tamaño		mm	€	
T 25	64,5	5 x 24,5	2,06	0250
T 27	69,5	5 x 26,5	2,16	0270
T 30	76	x 30	2,32	0300
T 40	83	x 33	2,55	0400
T 45	91	x 37	3,43	0450
T 50	104	x 41	3,93	0500
			(W528)	



Juego de llaves Allen acodadas para TORX®


Características: Suministro en caja de plástico con interior deslizante.

		professional quality	
		5877	Ref.
Características	Contenido del juego	€	
8 piezas	T 9; 10; 15; 20; 25; 27; 30; 40	21,16	0005
		(W528)	



Llave Allen acodada para TORX®

Características: De acero de cromo-vanadio, fosfatado al manganeso, templado completamente. Perfil fresado.



		wiha ®	
	Longitud de varilla	5884	Ref.
Tamaño	mm	€	
T 20	62 x 23	3,03	0200
T 25	67 x 25	3,19	0250
T 30	79 x 30	3,66	0300
T 40	86 x 33	4,05	0400
T 45	90 x 36	4,77	0450
T 55	120 x 47	7,14	0550
		(W530)	



Juego de llaves Allen acodadas para TORX®

Características: Suministro en soporte manual.

		wina ®	
		5884	Ref.
Características	Contenido del juego	€	
8 piezas	T 9; 10; 15; 20; 25; 27; 30; 40	27,51	1001
		(W530)	



¡Contundente!

Y para que usted también lo sea, encontrará martillos de cerrajero, mazos, martillos a dos manos y mucho más a partir de la página \$\infty\$6/312



