

### Punta de llave de vaso de 3/8" para tornillos con TORX® exterior

**Características:** De acero al cromo-vanadio, con ranura para bola de retención, pulida y cromada, con moleteado antideslizante.

6951 Modelo corto.

6952 Modelo largo.

| Tamaño | Longitud mm |      | Ø exterior mm | para tornillos | HAZET® |        | Ref.    |
|--------|-------------|------|---------------|----------------|--------|--------|---------|
|        | 6951        | 6952 |               |                | 6951   | 6952   |         |
| E 5    | 28          | -    | 7,0           | M4             | 16,37  | -      | ...6005 |
| E 6    | 28          | -    | 8,0           | M5             | 16,37  | -      | ...6010 |
| E 7    | 28          | -    | 9,0           | M6             | 16,37  | -      | ...6015 |
| E 8    | 28          | 65   | 10,5          | M6-M7          | 16,37  | 29,52  | ...6020 |
| E 10   | 28          | 65   | 13,0          | M8             | 16,37  | 29,52  | ...6025 |
| E 11   | 28          | -    | 14,0          | -              | 17,44  | -      | ...6030 |
| E 12   | 28          | 65   | 14,9          | M10            | 17,56  | 31,31  | ...6035 |
| E 14   | 28          | 65   | 16,5          | M12            | 18,10  | 32,92  | ...6040 |
|        |             |      |               |                | (W529) | (W529) |         |

9,5 mm  
3/8"



6951



6952

### Surtido de llaves de vaso hexagonal de 3/8" conforme a VDE, Zyklop

**Características:** Todas las herramientas están aisladas conforme a VDE hasta 1000 V, conforme a IEC 60900. Carraca con dentado fino con 80 dientes y un ángulo de retorno de 4,5°. Diseño extremadamente delgado con zona de agarre suave y ergonómica para facilitar el trabajo incluso en espacios muy reducidos. Sujeción óptima y fácil extracción gracias al mecanismo de rotación del soporte del vaso. Se suministra en una caja de textil compacta.

**Nota:** Encontrará bolsas de herramientas 2go en 7/129.

9,5 mm  
3/8"



≥ 1000 V



| Características | Contenido del juego   | Wera        |         |
|-----------------|---|-------------|---------|
|                 |   | 6001        | Ref.    |
| 17 piezas       | 1 carraca reversible con palanca Zyklop<br>14 vasos para llave de vaso hexagonal<br>6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19 mm<br>2 alargaderas 91; 166 mm | €<br>585,69 | ...1017 |
|                 |   | (W526)      |         |

### Surtido de puntas de destornillador de 3/8" conforme a VDE Zyklop

**Características:** De acero de cromo-vanadio, cromado mate. Con función de bloqueo mecánica, para situaciones en las cuales la sujeción magnética no es posible o no es deseada.

**Nota:** Encontrará bolsas de herramientas 2go en 7/129.

9,5 mm  
3/8"



≥ 1000 V



| Características | Contenido del juego   | Wera        |         |
|-----------------|---|-------------|---------|
|                 |   | 6001        | Ref.    |
| 10 piezas       | 4 puntas destornillador hexágono interior 4; 5; 6; 8 mm<br>6 puntas destornillador TORX® interior<br>T 20; 25; 27; 30; 40; 45 | €<br>258,92 | ...1010 |
|                 |   | (W526)      |         |