Pieza de llave de vaso de 1/4" de acero inoxidable DIN 3126 E 6,3

Características: De acero inoxidable, no magnética con resorte de sujeción.

		₩ Wera	
Entrecaras	Longitud	6461	Ref.
mm	mm	€	
7,0	50	15,18	0015
8,0	50	16,29	0020
10,0	50	17,74	0025
13,0	50	24,36	0030
		(W545)	
		∰ Wera	
Entrecaras	Longitud	6461	Ref.
Pulnadas	mm	€	











Paquete grande de puntas de 1/4" DIN 3126 C 6,3

Características: De gran dureza. 20 puntas en caja de puntas.



Medidas

...0045

17,74 (W545)







		∭ Wera	M Wera	
	Longitud	6477	Ref.	
Tamaño	mm	€		
PH 2	25	17,16	2502	
		(W545)		





6479 Para tornillos de estrella PZ.



(+)

6481 para tornillos con TORX® interior.



		₩ Wera	
	Longitud	6479	Ref.
Tamaño	mm	€	
PZ 2	25	17,16	2502
		(W545)	

		M Merci	
	Longitud	6481	Ref.
Tamaño	mm	€	
T 20	25	23,46	2520
T 25	25	23,46	2525
		/\A/E / E \	

Paquete grande de puntas de 1/4" DIN 3126 C 6,3

Características: De gran dureza. 100 puntas en práctica caja de plástico.

25 mm

6481





6477 Para tornillos de estrella PH.

		₩ Wera	•
	Longitud	6477	Ref.
Tamaño	mm	€	
PH 2	25	57,99	1010
		(W545)	



para tornillos con TORX® interior.



6479 Para torn	nillos de estrella PZ.		*
		₩ ₩ Wera	
	Longitud	6479	Ref.
Tamaño	mm	€	
PZ 1	25	57,99	1005
PZ 2	25	57,99	1010
		(W545)	

	Longitud	6481	Ref.
Tamaño	mm	€	
T 10	25	116,11	1005
T 15	25	116,11	1010
T 20	25	116,11	1015
T 25	25	116,11	1020
T 30	25	116,11	1030
T 40	25	116,11	1035
		(W545)	

₩ Wera