Protección para las manos universal para cinceles

Características: De goma especial, proporciona más seguridad en el trabajo en caso de manos con aceite.

Aplicación: Para cinceles ovalados planos con un grosor de material de 20×12 mm a 26×13 mm y para cinceles octogonales con un grosor de material de 16-18 mm.

	format	
Longitud	6851	Ref.
mm	€	
110	4,52	0005
	(W552)	





Buril para ranuras

DIN 6455, para limpiar ranuras, particularmente en caso de suciedad incrustada debido a piezas atascadas.

			format path	
Anchura de filo	Longitud	Grosor del material	6855	Ref.
mm	mm	mm	€	
2	150	10	10,10	0002
3	150	10	10,10	0003
4	150	10	10,10	0004
5	150	10	10,10	0005
6	150	10	10,10	0006
			(W552)	



4 150 10 10,10 ...0004 5 150 10 10,10 ...0005 6 150 10 10,10 ...0006

Cincel

Para cortar puentes entre perforaciones.

			format	
Anchura de filo	Longitud	Grosor del material	6856	Ref.
mm	mm	mm	€	
2	125	10	13,51	0002
3	125	10	13,51	0003
			(W552)	



Botador

Características: DIN 6458 D, de acero de cromo-vanadio-molibdeno templado al aire octagonal, punzón de forma cónica. Con cabeza percutora bonificada, con lo que queda prácticamente excluida la formación de rebordes, bordeados y desconchados. Punzón y vástago templados, revenidos y barnizados.

			format	
Ø	Longitud	Grosor del material	6860	Ref.
mm	mm	mm	€	
2	120	12	2,16	0002
3	120	12	2,34	0003
4	120	12	2,34	0004
5	120	12	2,34	0005
6	120	12	2,34	0006
8	120	12	2,34	0008
10	150	12	2,57	0010
12	150	14	3,46 *	0012
* Tamaño no norm	alizado.		(W552)	





Juego de botadores

6861 0005 Suministro en caja de chapa de acero.

6861 0010 Suministro en soporte de plástico.

		format professional quality	
		6861	Ref.
Características	Contenido del juego	€	
6 piezas	5 punzones (6860) 2; 3; 4; 5; 6 x 120 mm 1 granete (6874 0120) 10 x 120 mm	28,27	0005
6 piezas	5 punzones (6860) 2; 3; 4; 5; 6 x 120 mm 1 granete (6874 0120) 10 x 120 mm	21,40	0010
		(W552)	



6861 0010



6861 0005

