

Broca perforadora SDS-plus

Características: Vástago de alojamiento SDS-plus, giro suave de la broca y evacuación eficaz del polvo de perforación, el diseño agresivo de la punta y la espiral permite una transmisión óptima de la energía de impacto. Certificada por la Asociación Alemana de Testadores de Brocas de Construcción (PGM) conforme a los requisitos del Instituto Alemán de Ingeniería de la Construcción (DIBt).



Nota: En caso de taladrados prolongados con una broca del mismo diámetro, preperforar al menos a una profundidad de 150 mm.

<p>1250</p> <p>2 filis. Para hormigón, piedra caliza, mampostería.</p>	 1250 
<p>1272</p> <p>4 filis. Para hormigón, mampostería, piedra natural y caliza, alicatados, mármol, clínker.</p>	 1272 
<p>7610</p> <p>4 filis. Cabezal de metal duro integral soldado, de gran resistencia térmica. para hormigón armado, mampostería, piedra natural y caliza, alicatados, mármol, clínker.</p>	 7610  <div style="display: inline-block; border: 1px solid black; padding: 2px; margin-left: 10px;">  Cabezal de metal duro macizo soldado </div>
<p>1255</p> <p>2 filis Bionic. Para hormigón, mampostería, armadura de hormigón, piedra caliza, mármol, clínker.</p>	 1255 

De cepillo mm	Longitud de la espiral mm	Longitud total mm		format				BOSCH		heller		Ref.
		1250/1272/1255	7610	1250	1272	7610	1255	1250	1272			
4	50	110	115	3,64	-	7,20	5,82	...	0411			
4	100	160	165	-	-	7,55	6,50	...	0416			
5	50	110	115	2,90	8,46	6,85	4,82	...	0511			
5	100	160	165	3,17	8,78	7,20	5,10	...	0516			
5	150	210	215	-	-	11,74	6,10	...	0521			
5,5	50	110	-	-	-	-	4,82	...	0550			
5,5	100	160	-	-	-	-	5,10	...	0551			
6	50	110	115	2,86	8,46	6,21	4,61	...	0611			
6	100	160	165	3,17	8,50	6,55	5,10	...	0616			
6	150	210	-	5,37	14,05	-	8,73	...	0621			
6	150	-	215	-	-	10,65	-	...	0622			
6	200	260	265	6,47	15,42	12,58	10,55	...	0626			
6	250	310	315	-	-	15,71	15,77	...	0631			
6	300	350	-	-	-	-	23,87	...	0635			
6,5	100	160	165	-	-	7,52	6,50	...	0651			
6,5	150	210	215	6,21	-	12,25	10,10	...	0653			
6,5	200	-	265	-	-	14,47	-	...	0654			
6,5	230	295	-	-	-	-	20,14	...	0654			
6,5	250	-	315	-	-	18,08	-	...	0655			
6,5	400	-	465	-	-	28,08	-	...	0657			
7	100	160	165	4,17	-	7,68	-	...	0716			
7	200	-	265	-	-	14,77	-	...	0726			
8	50	110	115	3,79	9,65	7,42	6,14	...	0811			
8	100	160	165	3,85	9,71	7,79	6,28	...	0816			
8	150	210	215	4,64	11,68	9,07	7,58	...	0821			
8	200	260	265	5,23	14,68	11,38	8,53	...	0826			
8	250	310	315	8,50	20,53	14,20	13,69	...	0831			
8	300	-	365	-	-	19,18	-	...	0836			
8	400	460	465	12,96	34,20	22,01	20,98	...	0846			
8	550	600	-	-	-	-	30,01	...	0860			
9	100	160	-	-	-	-	7,10	...	0916			
10	50	110	115	4,34	11,39	8,75	7,10	...	1011			
10	100	160	165	4,53	11,48	9,18	7,51	...	1016			

(W120) (W120) (W264) (W119)

Continúa en la página siguiente

Broca perforadora SDS-plus

Continuado de la página anterior

De cepillo mm	Longitud de la espiral mm	Longitud total mm		format	format	BOSCH	heller	Ref.
		1250/1272/1255	7610	1250	1272	7610	1255	
				€	€	€	€	
10	150	210	215	5,26	13,69	10,64	8,56	...1021
10	200	260	265	6,47	17,59	13,33	10,55	...1026
10	250	310	315	7,50	20,21	15,34	12,03	...1031
10	300	350	-	-	-	-	14,84	...1035
10	300	-	365	-	-	20,76	-	...1036
10	400	460	465	10,82	29,59	23,88	17,68	...1046
10	550	600	600	-	-	38,11	30,46	...1060
10	950	1000	-	-	-	-	77,28	...1000
12	100	160	165	5,02	13,74	10,80	8,04	...1216
12	150	210	215	5,82	16,27	12,56	9,44	...1221
12	200	260	265	7,50	20,71	15,71	12,03	...1226
12	250	310	-	10,31	-	-	-	...1230
12	250	310	315	-	23,60	18,06	16,71	...1231
12	300	-	365	-	-	24,37	-	...1236
12	400	450	-	-	36,42	-	21,04	...1245
12	400	450	465	13,00	-	24,36	-	...1246
12	550	600	600	21,21	62,84	38,84	34,32	...1260
12	950	1000	-	-	-	-	85,56	...1200
12	1350	1400	-	-	-	-	211,33	...1299
13	150	210	-	15,01	-	-	-	...1321
14	100	160	165	7,64	20,53	15,70	12,24	...1416
14	150	200	-	-	-	-	15,07	...1420
14	150	200	215	9,28	23,44	18,27	-	...1421
14	200	250	-	-	25,95	-	16,59	...1425
14	200	250	265	10,30	-	22,82	-	...1426
14	250	300	-	-	-	-	17,68	...1430
14	250	300	315	10,82	30,31	26,25	-	...1431
14	300	-	365	-	-	35,42	-	...1436
14	400	450	-	-	43,96	-	25,88	...1445
14	400	450	465	15,92	-	35,43	-	...1446
14	550	600	600	33,83	72,47	51,32	38,36	...1460
14	950	1000	-	-	-	-	93,87	...1400
15	100	160	165	14,40	-	18,88	-	...1516
15	150	200	-	-	-	-	17,75	...1520
15	200	250	-	-	-	-	19,22	...1525
15	200	250	265	17,02	-	27,44	-	...1526
15	400	450	-	-	-	-	41,41	...1545
15	400	-	465	-	-	42,46	-	...1546
16	100	150	-	10,30	-	-	16,59	...1615
16	150	200	-	-	-	-	18,45	...1620
16	150	200	215	11,32	31,08	22,98	-	...1621
16	200	250	-	20,16	32,87	-	22,97	...1625
16	200	-	265	-	-	28,71	-	...1626
16	250	300	-	16,73	38,17	-	27,18	...1630
16	250	-	315	-	-	33,06	-	...1631
16	400	450	-	22,06	61,59	-	35,80	...1645
16	400	-	465	-	-	44,62	-	...1646
16	550	600	600	24,24	77,30	64,69	39,32	...1660
16	750	800	-	-	-	-	55,12	...1680
16	950	1000	-	-	-	-	100,28	...1600
16	1350	1400	-	-	-	-	230,10	...1699
18	150	200	-	27,27	-	-	30,97	...1820
18	200	250	250	20,91	-	36,69	33,84	...1825
18	250	300	-	22,87	-	-	37,07	...1830
18	400	450	450	24,24	-	56,90	39,32	...1845
18	550	600	-	-	-	-	57,69	...1860
18	750	800	-	-	-	-	76,88	...1880
18	950	1000	-	-	-	-	114,60	...1800
20	150	200	-	32,90	-	-	37,32	...2020
20	200	-	250	-	-	37,38	-	...2025
20	250	300	-	26,31	-	-	42,64	...2030
20	400	450	450	27,84	-	58,05	45,04	...2045
20	550	600	-	-	-	-	58,91	...2060
20	950	1000	-	-	-	-	128,22	...2000
22	200	250	250	-	-	41,12	54,12	...2225
22	400	450	450	44,15	-	63,84	71,59	...2245
22	550	600	-	-	-	-	94,33	...2260
22	780	800	-	-	-	-	120,06	...2280
22	950	1000	-	-	-	-	133,06	...2200
24	200	250	-	-	-	-	64,39	...2425

(W120)

(W120)

(W264)

(W119)

Continúa en la página siguiente



7

Broca perforadora SDS-plus

Continuado de la página anterior

De cepillo mm	Longitud de la espiral mm	Longitud total mm		format	format	BOSCH	heller	Ref.
		1250/1272/1255	7610	1250	1272	7610	1255	
24	400	450	450	€ 49,64	€ -	€ 70,22	€ 80,44	...2445
25	200	250	-	-	-	-	€ 66,08	...2525
25	250	300	-	-	-	-	€ 76,38	...2530
25	400	450	450	€ 52,82	-	€ 73,74	€ 85,69	...2545
25	950	1000	-	-	-	-	€ 159,23	...2500
26	200	250	-	-	-	-	€ 66,02	...2625
26	400	450	-	€ 70,46	-	-	€ 88,09	...2645
28	400	-	450	-	-	€ 81,29	-	...2845
30	400	-	450	-	-	€ 85,37	-	...3045
				(W120)	(W120)	(W264)	(W119)	

Broca perforadora SDS plus-7X, paquete grande

Características: 4 filos con vástago de alojamiento SDS-plus, **cabezal de metal duro macizo soldado**, gran resistencia térmica, giro suave de la broca y evacuación eficaz del polvo de perforación, el diseño agresivo de la punta y la espiral permite una transmisión óptima de la energía de impacto. Certificada por la Asociación Alemana de Testadores de Brocas de Construcción (PGM) conforme a los requisitos del Instituto Alemán de Ingeniería de la Construcción (DIBt).

Aplicación: Para hormigón armado, hormigón, mampostería, piedra natural y caliza, alicatados, mármol, clinker.



Cabezal de metal duro macizo soldado



7611 0616



7613 0616

De cepillo mm	Longitud de la espiral mm	Longitud total mm	Paquete de		Ref.
			10 uds	Paquete de 30	
5	100	165	-	€ 174,96	...0516
6	100	165	€ 58,91	€ 159,08	...0616
8	100	165	€ 70,24	€ 189,65	...0816
8	150	215	-	€ 219,99	...0821
8	200	265	€ 102,39	-	...0826
10	150	215	-	€ 259,01	...1021
10	200	265	€ 119,94	€ 323,78	...1026
			(W264)	(W264)	

Broca perforadora SDS-plus Bionic Pro, paquete grande

Características: 2 filos Bionic con vástago de alojamiento SDS-plus, giro suave de la broca y evacuación eficaz del polvo de perforación, el diseño agresivo de la punta y la espiral permite una transmisión óptima de la energía de impacto. Certificada por la Asociación Alemana de Testadores de Brocas de Construcción (PGM) conforme a los requisitos del Instituto Alemán de Ingeniería de la Construcción (DIBt). Suministro en caja de 11 unidades.

Aplicación: Para hormigón, mampostería, armadura de hormigón, piedra caliza, mármol, clinker.



De cepillo mm	Longitud de la espiral mm	Longitud total mm	heller	Ref.
			1255	
6	100	160	€ 47,01	...9006
8	100	160	€ 58,01	...9008
10	100	160	€ 69,13	...9010
12	100	160	€ 74,04	...9012
				(W119)