Lima abrasiva, Degussit

Características: Herramienta de pulido de cerámica óxida, compuesta de un cristal mixto (corindón) de gran finura y extraordinaria dureza. Para un efecto cortante suave y exacto, con una excelente resistencia al borde y al perfil con un reducido desgaste.

Aplicación: Para trabajos de precisión para conseguir una excelente calidad de superficie y exactitud de forma. Para trabajos de esmerilado, desbarbado, rectificado fino y trabajos de modelado. Resultados óptimos si se emplea aceite fluido o petróleo.



Acero

	J.	J.	ā.	
Dimensiones	8595	8598	8601	Ref.
mm	€	€	€	
6 x 100	79,00	67,76	_	0005
10 x 100	109,20	108,31	_	0010
3 x 6 x 100	_	-	54,51	0005
	(W861)	(W861)	(W861)	

Surtido de limas abrasivas

Características: Combinación de limas abrasivas (10 x 100 mm) de uso frecuente desde el afilado basto hasta el afilado de alta precisión. Suministro en caja de madera.



	8592	Ref.
Contenido del juego	€	
3 limas abrasivas corindón especial tri- angular grueso, medio o fino	52,11	0005
1 lima abrasiva corindón especial redonda medio		
1 lima abrasiva dura de Arkansas triangular		
	(W865)	





Piedra de afilar, en bloque Super Arkansas

Características: Utilizable por las 2 caras.

Aplicación: Para el mecanizado de cuchillas de carpintero y herramientas de corte generales.

005	
010	
015	
020	
	l .

-	



		ð,	
Dimensiones long. x anch. x alt.		8570	Ref.
mm	Grado de finura	€	
100 x 50 x 20	basto/extrafino	10,39	0005
115 x 60 x 20	basto/extrafino	14,49	0010
125 x 50 x 20	basto/extrafino	13,78	0015
130 x 70 x 20	basto/extrafino	14,70	0020
150 x 50 x 20	basto/extrafino	16,69	0025
200 x 50 x 20	basto/extrafino	21,54	0030
		(W865)	