Surtido de puntas Kraftform Kompakt 400 RA

NEW

Características: Con puntas duras. Mango portapuntas en T con función de carraca y mandril de cambio rápido Rapidaptor. La carraca integrada en el mango de 2 componentes con dentado fino (80 dientes, ángulo de retorno de 4,5°) garantiza un trabajo seguro y rápido. El portapuntas Rapidaptor con manguito de giro rápido permite cambiar las puntas rápidamente. Las puntas y el mango están colocados en una bolsa plegable de forma ordenada.





Nota: Encontrará bolsas de herramientas 2go en 22 7/129.

		#{ Wera	
Caracterí- sticas	Contenido del juego	6496	Ref.
		€	
17 piezas	1 mango portapuntas en T	141,13	0055
	1 punta de cabeza plana 5,5 mm		
	2 puntas de estrella PH 2; 3		
	2 puntas de estrella PZ 2; 3		
	6 puntas TORX® interior T 10; 15; 20; 25; 30; 40		
	5 puntas hexágono interior 3; 4; 5; 6; 8 mm		
		(W545)	



Surtido de puntas Kraftform Kompakt Stubby 1


Características: Con puntas duras. El mango ergonómico multicomponente está hecho de plástico resistente a impactos con zonas blandas integradas. Las puntas y el mango están colocados en una bolsa plegable de forma ordenada.

Aplicación: Para el uso universal. Adecuado para uniones roscadas a mano y a máquina.

Nota: Encontrará bolsas de herramientas 2go en 🕮 7/129.









Surtido de puntas Kraftform Kompakt en bolsa plegable, de dureza tenaz, de acero inoxidable

Características: Con puntas de dureza tenaz de acero inoxidable. El mango Kraftkant de varios componentes ergonómico, de plástico resistente a los golpes y con zonas blandas integradas, dispone además de un mandril de cambio rápido. De este modo, las puntas quedan acopladas al mango de manera fija y firme, sin embargo pueden cambiarse fácilmente. Las puntas y el mango están colocados en una bolsa plegable de forma ordenada.





Aplicación: Producto especial para evitar herrumbre de origen externo al manipular tornillos de acero inoxidable.

		₩ Wera	
Caracterí-	Contenido del juego	6482	Ref.
sticas		€	
17 piezas	1 mango Kraftform con Rapidaptor	128,21	0230
Kraftform	1 punta de cabeza plana 1 x 5,5 mm		
Kompakt	3 puntas de estrella PH 1; 2; 3		
60 acero	3 puntas de estrella PZ 1; 2; 3		
inoxidable	4 puntas hexágono interior 3; 4; 5; 6 mm		
	5 puntas TORX® interior con orificio T 10; 15; 20; 25; 30		
		(W545)	



