

### Lámpara cilíndrica LED con batería recargable

**Características:** Carcasa de aluminio, con dos imanes en la parte posterior y gancho en el cabezal. Batería de ion de litio de 3,7 V/1800 mAh integrada. Suministro con cable de carga USB.

IP54



**format**  
professional quality



Luminosidad lm	Duración h	Longitud mm	<b>format</b> 9247 €	Ref.
360/60	2/16	220	42,88 (W911)	...0100

### Linterna plegable de LED con batería recargable

**Características:** Carcasa de aluminio, con imán en el pie. Además, gracias a la pinza de sujeción integrada en el pie y al gancho abatible, la linterna puede fijarse prácticamente a cualquier sitio. Luz principal con regulación de intensidad variable con tiras de LED COB y luz puntual LED SMD. El cabezal de la lámpara dispone de otro imán en la luz puntual. Además, se puede bascular 180° y se puede girar 180°. Batería de ion de litio de 3,7 V/2600 mAh integrada. Suministro incluye cable de carga USB.

IP54



**format**  
professional quality

Luminosidad lm	Duración h	Longitud mm	<b>format</b> 9247 €	Ref.
700/60 (120 luz puntual)	2/16 (9 luz puntual)	222 (400)	51,32 (W911)	...0105



### Linternas portátiles LED de batería

**Características:** Carcasa de plástico, luz principal con LED COB de alto rendimiento, linterna de casco con LED SMD de alta potencia. Luminosidad regulable en 3 posiciones, luz principal alta, normal y baja, así como linterna de casco. Hay un gancho de suspensión en la parte trasera de la linterna y un imán en la base.

IP65



**format**  
professional quality

**9247 0065** Suministro con batería de ion de litio de 3,7 V/2600 mAh y cable de carga USB.

**9247 0085** Tras 5 minutos, la luz pasa automáticamente al modo de iluminación medio (500 lumen). Suministro con batería de ion de litio de 3,7 V/3350 mAh, soporte de carga por inducción, cable USB y adaptador.



9247 0065



9247 0085

Luminosidad lm	Duración de servicio luz principal/luz puntual h	Longitud mm	<b>format</b> 9247 €	Ref.
700/300/150 (120 luz puntual)	2/3,5/8 (7 luz puntual)	230	73,60	...0065
1000/500/300 (170 luz puntual)	2/2 /5 (6 luz puntual)	260	115,70 (W911)	...0085