Cinta electroaislante Super 33+

Características: Película de PVC con adhesivo de caucho. Resistente a influencias meteorológicas y a la luz UV.

Aplicación: Para aislar aplicaciones eléctricas de hasta 1 kV, así como para proteger de la humedad, lejías, ácidos diluidos y disolventes.

Nota: Encontrará bridas en 5/112. Encontrará bridas en 9/127.

				3M	
Anchura de cinta		Longitud de cinta	Grosor de la cinta	9915	Ref.
mm	Color	m	mm	€	
19	negro	20	0,18	12,77	0005
				(W984)	



Cinta adhesiva de tela 1900

Características: Tejido con recubrimiento de PE y adhesivo de resina de goma sintética.

Aplicación: Para cubrir suelos rugosos, como por ejemplo revoque. Adecuada también como cinta de reparación y para embalar.

				3M	
Anchura de cinta		Longitud de cinta	Grosor de la cinta	9915	Ref.
mm	Color	m	mm	€	
50	plateada	50	0,28	8,58	0107
50	negro	50	0,28	8,58	0112
				(\\QQ\\)	



Cinta adhesiva de tela 8979

Características: Tejido con recubrimiento de PE y adhesivo de resina de goma.

Aplicación: Cinta adhesiva de uso universal que, gracias a su resistencia a la luz UV de hasta 12 meses, resulta adecuada para aplicaciones y reparaciones en el exterior.

				3M	
Anchura de cinta		Longitud de cinta	Grosor de la cinta	9915	Ref.
mm	Color	m	mm	€	
48	gris azulado	22,8	0,33	45,36	0205
				(\A/QQ/I)	



Cinta adhesiva de tela 5959

Características: Tejido con recubrimiento de PE y adhesivo de resina de goma reticular. Resistente a la luz UV hasta 3 meses, resistente al agua y a influencias meteorológicas, se disuelve sin deiar residuos

Aplicación: Enmascarar superficies diversas en el exterior (hormigón, clínker, piedra, madera, mampostería, azulejos).

Anchura de cinta		Longitud de cinta	Grosor de la cinta	9915	Ref.
mm	Color	m	mm	€	
48	rojo	22,8	0,32	33,95	0215
				(W984)	



Cinta adhesiva de aluminio 431

Características: Aluminio blando con adhesivo acrílico. Una capa especial sobre la superficie (Release Coating) permite desenrollar la cinta fácilmente sin que se pegue sobre sí misma.

Aplicación: Para enmascarar, sellar, termorreflexión y reflexión luminosa, cubrir al anodizar aluminio y como barrera contra la humedad.

				3M	
Anchura de cinta		Longitud de cinta	Grosor de la cinta	9915	Ref.
mm	Color	m	mm	€	
38	plateada	50	0,09	58,48	0301
				(W984)	

