Cinta de obturación roscada de PTFE

Características: No se agrieta, no se hincha ni pega. Resistente a temperaturas entre –240° C y +260° C. Estos valores pueden modificarse debido a diversos medios y clasificaciones de presión.

Aplicación: Para sellar uniones de tubos. Con autorización de fabricación DVGW.

	Anchura de cinta	Longitud de cinta	Peso	9887	Ref.
para roscas	mm	m	g/m²	€	
fino	12	12	60	1,24	0015
grueso	12	12	100	1,55	0020
				(W999)	



Estopa de sellado

Aplicación: Para sellar y estabilizar uniones de tubos y para sellar roscas.

	9887	Ref.
Características	€	
Bobina de 40 m	2,62	0030
Dispensador de 80 m	3,28	0025
	(W999)	





87 0030

Estopa de sellado, clara, Mazzoni

Características: De estructura fina y perfectamente rastrillada.

	9887	Ref.
Características	€	
Trenza de 200 g aprox.	4,49	0035
	(W999)	



Adhesivo de juntas LOCTITE® 603

Características: Retenedor con tolerancia al aceite, resistencia manual al cabo de 10 minutos aprox.

Aplicación: Para ranuras de pegado de hasta 0,1 mm. Secado rápido con alta adherencia. Tolera la suciedad leve de tipo graso. Se emplea para pegar uniones cilíndricas, especialmente en los casos en los que no se pueden garantizar superficies limpias. El producto se seca con cierre hermético entre superficies de metal muy juntas y evita que se suelten individualmente y se produzcan fugas por golpes y vibraciones. Se suele aplicar, entre otras cosas, para fijar rodamientos de rodillos o casquillos impregnados de aceite en cajas de rodamientos. Con autorización de fabricación WRC.

		LOCTITE.
Índice	U <u>.E</u> .	9871 Ref.
ml		€
50	12	a consultar0050
		(W978)



Adhesivo de juntas LOCTITE® 638

Características: Retenedor altamente resistente de aplicación universal, resistencia manual al cabo de 5 minutos aprox.

Aplicación: Para ranuras de pegado de hasta 0,25 mm. Ideal para lugares en los que se precisa una alta resistencia frente a cargas dinámicas axiales y radiales, como por ejemplo en engranajes, polipastos, etc. Con autorización de fabricación DVGW y WRC.

		LOCTITE	
Índice	U. <u>E</u> .	9897 Ref.	
ml		€	
10	12	a consultar0010	
50	12	a consultar0051	
		(W978)	



9897 0051

LOCTITE.

