
Calibre de medición tipo plato

Características: alojamiento M2,5.

Nota: encontrará más insertos de medición en 2 4/61.

	Mahr	Mahr		
Ø de plato	4229	Ref.		
mm	€			
7,5	77,86	0102		
	(W102)			




Juego de pies de rey de profundidad digital de metal ligero





Nota: encontrará más calibras de medición M2.5

Nota: encontrará más calibres de medición M2,5 compatibles en $\triangle 4/61$.



INOX

Pie de rey de profundidad para piezas pequeñas, digital con sonda de medición

Características: templado, con tornillo de retención. Suministro con pila CR2032

Funciones: conexión y desconexión automáticas, conversión mm/pulgadas, bloqueo de palpador para la posición cero preestablecida, posibilidad de reset (puesta a cero) en cualquier posición.

Nota: pila de recambio (ref. 4026 2032) (22) 4/21.

4093 Altura de los dígitos del display de cristal líquido 7,5 mm, con salida de datos RS232, USB y Digimatic (DATA Variable). Tras la conexión no es necesaria una nueva puesta a cero (sistema







4093

4064 Altura de dígitos de la pantalla LCD 8 mm, longitud del pasador 22 mm.

absoluto), función de preajuste (preajuste del valor medido).



(W112)

4064 **Fortis**

HELIOS: PD7

				HELIOS-PRESSER	G ortis	
Rango de medición		Longitud del puente	Ø de sonda de medición	4093	4064	Ref.
mm	Lectura	mm	mm	€	€	
25	0,01 mm (0,0005 pulgadas)	45	1,5	_	92,35	0025
25	0,01 mm (0,0005 pulgadas)	48	2	371,50	_	3625
				(\M/102)	(\\/112)	