### Micrómetro de profundidad digital

Características: con gran pantalla LCD y superficies de medición prismáticas, vástago de sujeción Ø 8 mm. Se suministra con pila CR2032, incluye puente de medición prismático.

Nota: encontrará calibres de medición M2,5 compatibles en 🕮 4/61. Pila de recambio (ref. 4026 0357) 🕮 4/21.

				format professional quality	
Rango de				4197	Ref.
medición	Lectura	Ø de la carcasa	Superficie de apoyo		
mm	mm	mm	mm	€	
12,5	0,01	56,3	67 x 16	295,83	0009
25	0,01	56,3	67 x 16	333,08	0011
				(W112)	



## Puente de medición de profundidades, prismático

Características: 120°, con Ø de vástago de 8 mm.

	<b>format</b> profunced quilty	
Dimensiones	<b>4197</b> Ref.	
mm	€	
67 x 16	197,100013	
	(W112)	



## Medidor de profundidad

Características: el puente de medición está cromado mate y templado. Superficie de apoyo lapeada con la máxima precisión. La pinza de sujeción de metal garantiza una fijación segura del reloj comparador aumentando de esta manera la exactitud de la medición. Mediante un tornillo con hexágono interior adicional se facilita el recambio del reloj comparador. Calibre de medición con rosca macho M2,5. La indicación milimétrica del nº de referencia 4093 0030 está dispuesta concéntricamente, lo que posibilita una lectura sencilla y segura. Se suministra con calibre de medición especial de 10 mm de longitud y un puente de medición de 80 x 16 mm.

Nota: encontrará calibres de medición M2,5 compatibles en 🕮 4/61.

						Wape-		
Rango de			Superficie		4093	Ref.		
medición	Lectura	Ø de la carcasa	de apoyo	1 vuelta de aguja				
mm	mm	mm	mm	mm	€			
10	0,01	58	80 x 16	1	194,02	0010		
30	0,01	58	80 x 16	1	274,58	0030		
					(W103)			



#### Puente de medición

Características: superficie templada y cromada mate. Apto para todo tipo de relojes comparadores con Ø de vástago de 8 mm h6. Suministro incl. tornillo de fijación.

4325 De metal ligero.

4093 De acero, las superficies de apoyo están lapeadas con la mayor precisión.

	<b>C</b> ortis	Wap-	
Dimensiones	4325	4093	Ref.
mm	€	€	
50 x 16	_	93,38	0050
80 x 16	86,17	93,38	0080
100 x 16	86,44	_	0100
120 x 20	_	107,34	0120
150 x 16	98,58	-	0150
150 x 20	_	154,72	0150
	(W112)	(W103)	





# Palanca de levantamiento

NEW Dispositivo elevador de cable

> Características: para relojes comparadores con un rango de medición de 12,5; 25 y 50 mm.

	-	
r		

NEW

format professional quality

Características: para relojes comparadores con un rango de medición de 12,5 mm.

format political quilty	
4341	Ref.
€	
6,65	0001
(\\/102\	



format) 4341 Ref.