Surtido de llaves de vaso de fuerza de 1/2", con cápsula de plástico

6192 Suministro en caja de plástico.

		format polity	/ <u>//_</u> !====#	
	Contenido del juego	6192	6180	Ref.
Características	mm	€	€	
3 piezas	17; 19; 21	43,89	70,00	0003
		(W/113)	(W/105)	



Punta de destornilladores de fuerza de 1/2" para tornillos hembra hexagonal

Características: de acero especial para herramientas, templado y chorreado con arena.







			ASW)	
		Ø exterior accio-	6193	Ref.
Entrecaras	Longitud	namiento		
mm	mm	mm	€	
5	55	25	10,25	3050
6	55	25	10,25	3060
7	55	25	10,25	3070
8	55	25	10,25	3080
10	55	25	10,25	3100
12	55	25	10,25	3120
14	55	25	10,25	3140
17	55	25	10,25	3170
			(\A/1 OF)	

Juego surtido de destornilladores de fuerza de 1/2"

para tornillos de cabeza con hembra hexagonal



		ASW	
	Contenido del juego	6193	Ref.
Características	mm	€	
9 piezas	4; 5; 6; 8; 10; 12; 14; 17; 19	112,58	5013
		(W105)	

Punta para destornillador de fuerza de 1/2" para tornillos con TORX® interior

Características: de acero especial para herramientas, templado y chorreado con arena.







			AS₩	
		Ø exterior accio-	6193	Ref.
	Longitud	namiento		
Tamaño	mm	mm	€	
T 30	55	25	11,20	4030
T 40	55	25	11,20	4040
T 45	55	25	11,20	4045
T 50	55	25	11,20	4050
T 55	55	25	11,20	4055
T 60	55	25	12,50	4060
			(W105)	

Surtido de llaves de vaso de fuerza de 1/2" para tornillos con TORX® exterior

Caracteristicas: de acero especial para herramientas bonificado, templado y chorreado con arena. Suministro en caja de plástico



12,5 mm





		ASW	
Caracterí-		6193	Ref.
sticas	Contenido del juego	€	
16 piezas	9 llave de vaso de impacto 1/2" TORX** exterior (6193) E 10; 11; 12; 14; 16, 18; 20; 22; 24 7 puntas destornillador de impacto 1/2" TORX** interior (6193) T 40; 45; 47; 50, 55; 60; 70 x 55 mm	137,30	5014
		(W105)	



ASW