

Destornillador para tornillos de cabeza plana, con punta plana y capuchón de golpe

Características: de acero elástico de alta aleación, con varilla redonda continua.

Punta plana-paralela con esquinas achaflanadas para una óptima transmisión de fuerza y una reducida fuerza de expulsión (sin efecto cam-out). Con mango de 2 componentes con funda blanda, protección antigiro y **capuchón de golpe**.



PB SWISS TOOLS



Anchura de varilla mm	Grosor de varilla mm	Longitud de hoja mm	Hexágono mm	6531 €	Ref.
5,5	0,8	80	8	20,65	...0055
6,5	1	100	10	22,57	...0065
8	1,2	150	10	25,87	...0080

(W105)

Destornillador para carburadores para tornillos de cabeza plana

6268 **Características:** de acero al cromo-vanadio-molibdeno de alta aleación, con hoja redonda. Mango de plástico de 2 componentes con una zona blanda ergonómica de gran tamaño para un mejor agarre, protección antideslizante y grabado en el cabezal.



6268 **format**
professional quality

6318 **Características:** de acero especial de alta aleación con varilla redonda y tratamiento especial de la superficie para una alta protección contra la corrosión. Además, los destornilladores disponen de un grabado en el cabezal con símbolo de punta y tamaño. Mango Kraftform de 2 componentes, ergonómico, con zonas blandas integradas para un mejor agarre y protección antideslizante hexagonal.



6318 **Wera**
Dr. A. Töps. Patent

Anchura de varilla mm	Grosor de varilla mm	Longitud de hoja mm	6268	6318	format €	Wera €	Ref.
3,5	0,6		—	24,5	—	4,63	...0035
4	0,8		35	24,5	3,96	5,02	...0040
5,5	1		35	24,5	4,22	5,12	...0055
6,5	1,2		35	24,5	4,36	5,50	...0065
8	1,2		—	24,5	—	5,87	...0080

(W113) (W105)

Destornillador de carburadores para tornillos de cabeza plana, con punta plana-paralela

Características: de acero elástico de alta aleación, con varilla redonda. **Punta plana-paralela** con esquinas achaflanadas para una óptima transmisión de fuerza y una reducida fuerza de expulsión (sin efecto cam-out). Mango con protección antideslizante.



PB SWISS TOOLS

6537 Con mango delgado de acetato de celulosa Classic, resistente a impacto, al aceite y a la gasolina.



6539 Con mango SwissGrip curvado de 2 componentes, antideslizante incluso con las manos mojadas, buena transmisión del par de apriete. Resistente a disolventes, aceites, ácidos y sales. Además, los destornilladores disponen de un grabado en el cabezal con codificación por colores, símbolo de punta y tamaño.



Anchura de varilla mm	Grosor de varilla mm	Longitud de hoja mm	6537 €	6539 €	Ref.
4	0,6	30	7,32	—	...0040
5,5	0,8	30	7,30	7,73	...0055
6,5	1	30	8,50	9,03	...0065
8	1,2	30	9,68	—	...0080

(W105) (W105)