

6961 0005 Cromada, mordazas orientables. Para abrazaderas de tubo

sencillas (p. ej., en lavadoras).

6961 0010 Mordazas fijas, acodadas a 90°. Se suelta y cierra mediante giro de 180º de la tenaza. Para abrazaderas de tubo tipo CLIC reutilizables en conductos de plástico (p. ej., en VW, AUDI,

OPEL, PEUGEOT y ALFA).


**Cromada, mordazas orientables.** Para abrazaderas de cinta flexible (p. ej., en VW, AUDI, OPEL). 6961 0015

6961 0025 Cromadas, mordazas fijas, con dispositivo de bloqueo. Para abrazaderas de cinta flexible (especialmente VW y Audi).

6961 0035 Con transmisión Bowden revestida de plástico semiflexible, que posibilita el trabajo sin guiarla con la mano. Mangos con revestimiento de plástico. Para abrazaderas de cinta

flexible de autosujeción en sistemas de

refrigeración y calefacción.





6961 0035

6961 0005

6961 0010



## Llave de correa

Características: de acero de vanadio GEDORE 31CrV3, rectificado y con agujero para colgar. Con cinta textil resistente, extraancha, antideslizante y reemplazable, de 25 mm de anchura.

Aplicación: apropiada para sujetar piezas redondas con grandes diámetros. Especialmente adecuada para piezas de trabajo con superficie cromada y pulida.





		GEDORE▼	
	Ø del margen de sujeción	6972	Ref.
Características	mm	€	
Llave de correa	140	39,03	0220
Cinta para llave de correa	140	18,08	0480
Llave de correa	200	66,78	0285
Cinta para llave de correa	200	24,98	0900
		(W105)	



**GEDORE**