

Broca percutora SDS-plus

Características: mango de alojamiento SDS-plus, giro suave de la broca y evacuación eficaz del polvo de perforación, el diseño agresivo de la punta y la espiral permite una transmisión óptima de la energía de impacto. Certificada por la Asociación Alemana de Testadores de Brocas de Construcción (PGM) conforme a los requisitos del Instituto Alemán de Ingeniería de la Construcción (DIBt).



Nota: en caso de taladrados prolongados con una broca del mismo diámetro, preperforar al menos a una profundidad de 150 mm.


1250 **2 filos.**
Para hormigón, piedra caliza, mampostería.



1272 **4 filos.**
para hormigón armado, mampostería, piedra natural y caliza, alicatados, mármol, clínker.



7610 **4 filos. Cabezal de metal duro integral soldado, de gran resistencia térmica.**
Para hormigón armado, mampostería, piedra natural y caliza, alicatados, mármol, clínker.



7664 **4 filos.**
NEW **Cabeza de metal duro macizo soldada de Ø 5-10 mm y cabeza de metal duro ranurada de Ø 12-30 mm.**
Para hormigón armado, hormigón, mampostería.



1255 **2 filos Bionic.**
Para hormigón, mampostería, armadura de hormigón, piedra caliza, mármol, clínker.



1255






Ø mm	Longitud de la espiral mm		Longitud total mm			format	format	heller			Ref.
	1250/1272/7610	1255/7664	1255	7610	7664	1250	1272	7610	7664	1255	
mm	mm	mm	mm	mm	mm	€	€	€	€	€	
4	50	—	110	115	—	3,24	—	7,45	—	6,28	...0411
4	100	—	160	165	—	—	—	7,85	—	7,03	...0416
5	50	50	110	115	115	2,56	7,50	6,93	5,00	5,18	...0511
5	100	100	160	165	165	2,84	7,80	7,30	5,18	5,48	...0516
5	150	150	210	215	215	—	—	11,88	12,64	6,58	...0521
5,5	50	—	110	—	—	—	—	—	—	3,51	...0550
5,5	100	—	160	—	—	—	—	—	—	3,71	...0551
6	50	—	110	—	—	—	7,50	—	—	—	...0611
6	50	50	110	115	115	2,54	—	6,30	4,93	4,98	...0611
6	100	—	160	—	—	—	7,52	—	—	—	...0616
6	100	100	160	165	165	2,84	—	6,63	5,00	5,48	...0616
6	150	—	210	—	—	—	12,46	—	—	—	...0621
6	150	150	210	—	215	4,76	—	—	7,75	9,40	...0621
6	150	—	—	215	—	—	—	10,82	—	—	...0622
6	200	—	260	—	—	—	13,68	—	—	—	...0626
6	200	200	260	265	265	5,74	—	12,75	9,10	11,35	...0626
6	250	250	310	315	315	—	—	15,95	16,67	16,98	...0631
6	300	—	350	—	—	—	—	—	—	25,73	...0635
6,5	100	100	160	165	165	—	—	7,62	9,29	4,76	...0651
6,5	150	150	210	215	215	5,52	—	12,43	13,86	7,37	...0653
						(W110)	(W110)	(W105)	(W105)	(W115)	

Continúa en la página siguiente

Broca perforadora SDS-plus

Continuación

											Ref.
Longitud de la espiral mm			Longitud total mm			1250	1272	7610	7664	1255	
Ø mm	1250/1272/ 7610/1255	7664	1250/1272/ 1255	7610	7664	€	€	€	€	€	
6,5	200	200	–	265	265	–	–	14,67	10,90	–	...0654
6,5	230	–	295	–	–	–	–	–	–	14,69	...0654
6,5	250	250	–	315	315	–	–	18,33	19,88	–	...0655
6,5	400	400	–	465	465	–	–	29,22	26,21	–	...0657
7	100	100	160	165	165	3,70	–	7,78	9,45	–	...0716
7	200	–	–	265	–	–	–	14,98	–	–	...0726
8	50	50	110	115	115	3,36	8,56	7,53	8,33	6,60	...0811
8	100	100	160	165	165	3,42	8,60	7,92	5,78	6,78	...0816
8	150	150	210	215	215	4,12	10,36	9,17	6,98	8,15	...0821
8	200	200	260	265	265	4,64	13,04	11,53	8,73	9,18	...0826
8	250	250	310	315	315	7,52	18,20	14,75	17,36	14,75	...0831
8	300	300	–	365	365	–	–	19,43	22,19	–	...0836
8	400	400	460	465	465	11,50	30,34	22,90	28,38	22,60	...0846
8	550	–	600	–	–	–	–	–	–	32,33	...0860
9	100	–	160	–	–	–	–	–	–	7,65	...0916
10	50	50	110	115	115	3,86	10,10	8,85	9,55	7,65	...1011
10	100	100	160	165	165	4,02	10,18	9,30	6,85	5,49	...1016
10	150	150	210	215	215	4,66	12,16	10,82	8,20	6,24	...1021
10	200	200	260	265	265	5,74	15,62	13,50	10,30	7,69	...1026
10	250	250	310	315	315	6,66	17,92	15,95	17,62	8,78	...1031
10	300	–	350	–	–	–	–	–	–	10,83	...1035
10	300	300	–	365	365	–	–	21,55	20,81	–	...1036
10	–	400	–	–	455	–	–	–	24,76	–	...1045
10	400	–	460	465	–	9,60	26,26	24,80	–	12,90	...1046
10	550	540	600	600	600	–	–	39,57	37,14	22,25	...1060
10	950	–	1000	–	–	–	–	–	–	56,46	...1000
12	100	100	160	165	160	4,46	12,20	10,97	8,23	5,86	...1216
12	150	160	210	215	210	5,16	14,44	12,73	9,63	6,90	...1221
12	200	210	260	265	260	6,66	18,38	15,90	12,33	8,78	...1226
12	250	–	310	–	–	9,16	–	–	–	–	...1230
12	250	260	310	315	310	–	20,96	18,30	19,95	12,20	...1231
12	300	300	–	365	360	–	–	24,70	24,50	–	...1236
12	400	400	450	–	450	–	32,34	–	30,00	15,36	...1245
12	400	–	450	465	–	11,52	–	24,70	–	–	...1246
12	550	550	600	600	600	18,82	55,76	40,37	45,31	25,07	...1260
12	950	–	1000	–	–	–	–	–	–	62,47	...1200
12	1350	–	1400	–	–	–	–	–	–	154,34	...1299
13	150	–	210	–	–	13,34	–	–	–	–	...1321
14	100	110	160	165	160	6,80	18,20	15,95	17,29	8,95	...1416
14	150	–	200	–	–	–	–	–	–	11,02	...1420
14	150	150	200	215	210	8,22	20,80	18,50	13,92	–	...1421
14	200	–	250	–	–	–	23,02	–	–	12,10	...1425
14	200	200	250	265	260	9,14	–	23,13	21,83	–	...1426
14	250	–	300	–	–	–	–	–	–	12,90	...1430
14	250	260	300	315	310	9,60	26,90	27,30	25,10	–	...1431
14	300	–	–	365	–	–	–	35,90	–	–	...1436
14	–	330	–	–	380	–	–	–	29,40	–	...1438
14	400	400	450	–	450	–	39,02	–	36,88	18,88	...1445
14	400	–	450	465	–	14,12	–	35,90	–	–	...1446
14	550	550	600	600	600	30,02	64,34	53,30	50,90	28,02	...1460
14	950	–	1000	–	–	–	–	–	–	68,56	...1400
15	100	100	160	165	160	12,78	–	19,62	21,24	–	...1516
15	150	–	200	–	–	–	–	–	–	12,95	...1520
15	200	–	250	–	–	–	–	–	–	14,03	...1525
15	200	200	250	265	260	15,12	–	27,78	26,98	–	...1526
15	400	400	450	–	450	–	–	–	38,95	30,24	...1545
15	400	–	–	465	–	–	–	44,13	–	–	...1546
16	100	–	150	–	–	9,14	–	–	–	12,10	...1615
16	150	–	200	–	–	–	–	–	–	13,47	...1620
16	150	160	200	215	210	10,04	27,58	23,90	26,33	–	...1621
16	200	–	250	–	–	17,88	29,18	–	–	16,76	...1625
16	200	210	–	265	260	–	–	29,85	19,63	–	...1626
16	250	–	300	–	–	14,86	33,88	–	–	19,85	...1630
						(W110)	(W110)	(W105)	(W105)	(W115)	


Continúa en la página siguiente

Broca percutora SDS-plus

Continuación

Ø mm	Longitud de la espiral mm		Longitud total mm			format professional quality	format professional quality	heller			Ref.
	1250/1272/ 7610/1255	7664	1250/1272/ 1255	7610	7664	1250	1272	7610	7664	1255	
						€	€	€	€	€	
16	250	260	—	315	310	—	—	34,35	32,07	—	...1631
16	400	400	450	—	450	19,58	54,66	—	43,33	26,15	...1645
16	400	—	—	465	—	—	—	46,37	—	—	...1646
16	550	540	600	600	600	21,50	68,60	67,22	53,40	28,73	...1660
16	750	—	800	—	—	—	—	—	—	40,25	...1680
16	950	—	1000	—	—	—	—	—	—	73,24	...1600
16	1350	—	1400	—	—	—	—	—	—	168,05	...1699
18	150	—	200	—	—	24,20	—	—	—	22,63	...1820
18	200	200	250	250	250	18,56	—	38,08	37,07	24,71	...1825
18	250	—	300	—	—	20,28	—	—	—	27,07	...1830
18	400	400	450	450	450	21,50	—	59,10	42,24	28,73	...1845
18	550	—	600	—	—	—	—	—	—	42,12	...1860
18	750	—	800	—	—	—	—	—	—	56,15	...1880
18	950	—	1000	—	—	—	—	—	—	83,69	...1800
20	150	—	200	—	—	29,22	—	—	—	27,25	...2020
20	200	200	—	250	250	—	—	37,88	42,24	—	...2025
20	250	—	300	—	—	23,34	—	—	—	31,15	...2030
20	400	400	450	450	450	24,72	—	60,30	47,98	32,92	...2045
20	550	—	600	—	—	—	—	—	—	43,02	...2060
20	950	—	1000	—	—	—	—	—	—	93,63	...2000
22	200	200	250	250	250	—	—	42,72	45,48	39,53	...2225
22	400	400	450	450	450	39,20	—	66,33	66,38	52,29	...2245
22	550	—	600	—	—	—	—	—	—	68,92	...2260
22	780	—	800	—	—	—	—	—	—	87,68	...2280
22	950	—	1000	—	—	—	—	—	—	97,17	...2200
24	200	—	250	—	—	—	—	—	—	47,02	...2425
24	400	—	450	450	—	44,06	—	72,93	—	58,76	...2445
25	200	—	250	—	—	—	—	—	—	48,27	...2525
25	250	—	300	—	—	—	—	—	—	55,78	...2530
25	400	400	450	450	450	46,90	—	76,58	79,64	62,58	...2545
25	950	—	1000	—	—	—	—	—	—	116,27	...2500
26	200	—	250	—	—	—	—	—	—	48,22	...2625
26	400	—	450	—	—	62,54	—	—	—	64,34	...2645
28	400	400	—	450	450	—	—	84,47	90,02	—	...2845
30	400	400	—	450	450	—	—	88,70	98,55	—	...3045
						(W110)	(W110)	(W105)	(W105)	(W115)	

¡Contundente!

Y para que usted también lo sea, encontrará a partir de  6/339 martillos de cerrajero, mazos, mazas y mucho más.

