

## Bolígrafo-linterna LED con batería recargable W2R Work

NEW

**Características:** carcasa de plástico, con clip de sujeción. Con luz principal LED COB y luz puntual LED de alto rendimiento. Suministro con batería de ion de litio, 3,7 V/630 mAh.

IP54



LEDLENSER

Modelo	Intensidad luminica con luz principal lm	Intensidad luminica con luz puntual lm	Duración h	Tiempo de carga h	Dimensiones mm	LEDLENSER	
						9058	Ref.
W2R Work	220/60	100	1,5-7	2,5	176 x 17 x 24	€ 41,55 (W109)	...0175



## Linterna portátil LED 3 W

**Características:** carcasa de plástico, con superficie de goma. Con luz principal LED COB y luz puntual LED SMD. Luminosidad regulable en 2 posiciones (30/100 %), con función de intermitente. **La cabeza de la linterna es orientable 180°.** Hay un gancho de suspensión en la parte trasera de la linterna y un imán. Suministro con 4 pilas AA/LR06.



IP54



format  
professional quality

Flujo luminoso lm	Duración h	Dimensiones mm	format	
			9247	Ref.
200/70	7	155 x 60 x 31	€ 21,00 (W111)	...0030



## Linternas portátiles LED de batería

**Características:** carcasa de aluminio, con pie magnético y pinza de sujeción incl. gancho abatible en la parte posterior. Luminosidad ajustable en 2 posiciones (30/100 %). Integrada batería de polímero de litio. Suministro con cable de carga USB.

IP54



format  
professional quality

Flujo luminoso lm	Dura- ción h	Tiem- po de carga h	Tipo de batería	Dimensiones mm	format	
					9247	Ref.
200/ 60	3 -10	3	Batería de ion de litio 3,7 V/1800 mAh	105 x 48 x 36,5	€ 38,84 (W111)	...0075
380/110	3,5-10	3,5	Batería de ion de litio 3,7 V/3600 mAh	158 (293) x 48 x 36,5	€ 47,90	...0080



9247 0075



9247 0080

## Linternas portátiles LED de batería

**Características:** carcasa de aluminio, con pie magnético y pinza de sujeción incl. gancho abatible en la parte posterior. LED SMD con regulación de intensidad variable y tira de LED COB para difusión amplia de la luz. Batería de polímeros de litio de 3,7 V/1500 mAh integrada. Además, la linterna dispone de una **función de batería externa**. Suministro con cable de carga USB.

IP54



format  
professional quality



Flujo luminoso lm	Duración h	Tiempo de carga h	Dimensiones mm	format	
				9247	Ref.
500/300	3-7	3	116 x 46,5 x 29	€ 31,08 (W111)	...0090