## Grapa tipo 13

Nota: compatible con grapadora R23 ref. 9348 0023, R33 ref. 9348 0033 y grapadora de martillo R19 ref. 9348 0019.



9350 De acero de alta calidad, con elevada resistencia a la tracción,

anchura efectiva de 10,6 mm, caja de 5000 unidades.

9351 De acero fino, anchura efectiva de 10,6 mm, caja de 2500 unidades.

	Rapid ((	Rapid{{{	
Longitud de grapa	9350	9351	Ref.
mm	€	€	
6	12,60	28,91	0006
8	20,93	-	0008
	(W107)	(W107)	



## Grapa tipo 140

9353

Nota: compatible con grapadora de martillo R11 ref. 9348 0011 y R311 ref. 9348 0311.

9352 De acero de alta calidad, con elevada resistencia a la tracción, anchura efectiva de 10,6 mm, caja de 5000 unidades.

	Rapid (\(\)	Rapid (\{\	
Longitud de grapa	9352	9353	Ref.
mm	€	€	
8	19,69	_	0008
10	21,12	17,81	0010
12	28,67	_	0012
	(W107)	(W107)	

De acero inoxidable, anchura efectiva de 10,6 mm, blíster de 650 unidades.



## Grapa tipo 53

Características: de acero, anchura efectiva de 11,4 mm.

Nota: compatible con grapadora eléctrica R553 ref. 9348 0553.



Rapid ((

Contenido	9359	Ref.
Pieza	€	
2500	9,98	2506
5000	15,69	5006
2500	11,03	2508
5000	16,76	5008
2500	11,90	2510
5000	19,03	5010
2500	13,07	2512
5000	19,40	5012
2500	15,21	2514
5000	20,83	5014
	(W107)	
	Pieza 2500 5000 2500 5000 2500 5000 2500 5000 2500 5000 2500	Pieza         €           2500         9,98           5000         15,69           2500         11,03           5000         16,76           2500         11,90           5000         19,03           2500         13,07           5000         19,40           2500         15,21           5000         20,83

Donid )))



## Clavo tipo 8

Características: de acero.

Nota: compatible con grapadora eléctrica R553 ref. 9348 0553; R606 ref. 9348 0606.



		Rapid /</th
Longitud del clavo	Contenido	<b>9359</b> Ref.
mm	Pieza	€
15	1000	13,038015
20	750	11,558020
25	1000	13,918025
		(W107)



